

Hoval Enventus Rotationswärmetauscher Plattenwärmetauscher

Ersatzteilliste



Preis:	Preise brutto in €
Rabatt:	Die angegebenen Preise sind Bruttopreise. Kontaktieren Sie für mögliche Rabatte Ihren Hoval Enventus Anwendungsberater.
Lieferzeit:	5 Arbeitstage (Ausnahmen möglich)
Gültigkeit:	01.07.2019 bis 31.03.2020
Zusätzliche Bedingungen:	Gemäss Geschäftsbedingungen Hoval Enventus
Hinweis:	Für eine schnelle und korrekte Bearbeitung, teilen Sie uns bitte die Seriennummer mit. Diese ist auf unserem Typenschild ersichtlich.
ID der Preisliste:	1907

SAP-Nummer	Bezeichnung	Bruttopreis (€)
2072103	Regler Minimax	867.60
2065188	Regler MicroMax 180	580.30
2065189	Regler MicroMax 370	692.60
2073746	Regler MicroMax 750	1215.80
2075060	Regler EMX P10	712.50
2075332	Regler EMX-R 15E	1310.40
2075333	Regler EMX-R 25E	1497.60
2075524	Regler EMX-R 35E	1638.00
2075061	Regler EMX D	4178.10
2029154	Regler Vector IP54 370 W	1095.40
2029155	Regler Vector IP54 750 W	1924.50
2029156	Bedieneinheit Deutsch für Regler Vector	212.20
2029157	Bedieneinheit Englisch für Regler Vector	212.20
2065180	Motor SPG-6-1K 1 x 230 V	320.10
2065181	Getriebe SPG-6 12,5:1	138.10
2065153	Motor SPG-25-1K 1 x 230 V	320.10
2075062	Motor SPG-25-1V 1 x 230 V (inkl. Drehzahlmesser)	365.10
2065174	Getriebe SPG-25 7,5:1	138.10
2065175	Getriebe SPG-25 12,5:1	138.10
2065182	Motor SPG-40-1K 1 x 230 V	320.10
2075063	Motor SPG-40-1V 1 x 230 V (inkl. Drehzahlmesser)	365.10
2065176	Motor SPG-40-3K 3 x 400 V	384.20
2064069	Motor SPG-40-3V 3 x 230 V	271.90
2066557	Getriebe SPG-40 7,5:1	164.50
2065179	Getriebe SPG-40 12,5:1	168.40
2064070	Getriebe SPG-40 18:1	140.80
2071536	N56-3-phasig (Motor & Getriebe); 5:1	551.00
2069917	N56-3-phasig (Motor & Getriebe); 7,5:1	427.00
2071537	N56-3-phasig 60 Hz (Motor & Getriebe); 5:1	541.30
2070344	N56-3-phasig 60 Hz (Motor & Getriebe); 7,5:1	467.90
2075224	N56E-1 (Motor & Getriebe); 7,5:1 1 x 230 V	905.00
2071538	N63-3-phasig (Motor & Getriebe); 5:1	593.50
2070015	N63-3-phasig (Motor & Getriebe); 7,5:1	438.40
2071539	N63-3-phasig 60 Hz (Motor & Getriebe); 5:1	584.90
2070357	N63-3-phasig 60 Hz (Motor & Getriebe); 7,5:1	481.00
2075225	N63E-1 (Motor & Getriebe); 7,5:1 1 x 230 V	926.00
2070014	N71-3-phasig (Motor & Getriebe); 7,5:1	532.50
2070358	N71-3-phasig 60 Hz (Motor & Getriebe); 7,5:1	584.60
2075226	N71E-1 (Motor & Getriebe); 7,5:1 1x230V	1220.00
2075083	N80-3-phasig IE3 (Motor & Getriebe); 7,5:1	1569.60
2075264	N80-3-phasig 60 Hz IE3 (Motor & Getriebe); 7,5:1	1569.60
2075227	N80E-1 (Motor & Getriebe); 7,5:1 1 x 230 V	1550.00
2075228	Motor EMX R15	552.10
2075229	Motor EMX R25	675.10
2075230	Motor EMX R35	817.80
2075525	Motor EMX D	3452.00
2041546	Motor 60W (Konstantantrieb)	610.70
2041547	Motor 60W (mit Regelung)	606.30
2010085	Motor FD-90W	912.80
2045005	Motor FD-250W	748.80
2041537	Motor FD-370W (Blechgehäuse)	664.60
2010086	Motor FD-370W (Profilgehäuse)	1185.90

Ersatzteilliste Rotationswärmetauscher
01.07.2019



SAP-Nummer	Bezeichnung	Bruttopreis (€)
2010087	Motor FD-750W (Profilgehäuse)	1652.00
2066090	Keilriemen grün SPA (13)	15.80
2066091	Keilriemen rot SPA (13)	50.50
2010075	Keilriemen grün SPB (17)	73.40
2066087	Keilriemen Gelenkverbinder SPA (13)	4.00
2024543	Keilriemen Gelenkverbinder SPB (17)	42.90
6049764	Sensor Set 2-adrig, 2 m Kabel	64.60
6049765	Sensor Set 2-adrig, 3 m Kabel	68.30
6049766	Sensor Set 3-adrig, 2 m Kabel	67.10
2067879	Bürstendichtung 8 mm, b=30 mm pro Meter (max. 50 Meter)	9.10
2075231	Bürstendichtung 13 mm, b=23 mm pro Meter (max. 50 Meter)	8.70
2065086	Bürstendichtung 17 mm, b=23 mm pro Meter (max. 50 Meter)	8.70
2065093	Bürstendichtung 17 mm, b=30 mm pro Meter (max. 50 Meter)	9.30
150157	Dichtung 3lippig (Mittelbalken) 21 x 13 mm	7.40
1004435	Dichtung LDPE Flachprofil (rot) 25 x 8 mm	2.50
1001392	Dichtung LDPE Flachprofil (rot) 37 x 8 mm	3.60
2066556	Riemenscheibe 1008-63-SPA	10.30
2069782	Riemenscheibe 1108-67-SPA	12.40
2069781	Riemenscheibe 1108-71-SPA	12.40
2065389	Riemenscheibe 1108-75-SPA	12.40
2065372	Riemenscheibe 1210-80-SPA	13.20
2065374	Riemenscheibe 1210-85-SPA	14.40
2065376	Riemenscheibe 1210-90-SPA	14.80
2065384	Riemenscheibe 1210-95-SPA	16.10
2065377	Riemenscheibe 1610-100-SPA	16.20
2065379	Riemenscheibe 1610-106-SPA	17.90
2065381	Riemenscheibe 1610-112-SPA	20.30
2065400	Riemenscheibe 1610-118-SPA	22.00
2065387	Riemenscheibe 1610-125-SPA	23.90
2065392	Riemenscheibe 1610-132-SPA	26.20
2065394	Riemenscheibe 1610-140-SPA	28.90
2065390	Riemenscheibe 1610-150-SPA	32.70
2065397	Riemenscheibe 1610-160-SPA	36.80
2065398	Riemenscheibe 1610-170-SPA	38.00
2065399	Riemenscheibe 1610-180-SPA	40.10
2065402	Riemenscheibe 2012-200-SPA	48.70
2065401	Riemenscheibe 2012-212-SPA	59.30
2065403	Riemenscheibe 2012-224-SPA	61.00
2065404	Riemenscheibe 2012-236-SPA	62.00
2065405	Riemenscheibe 2012-250-SPA	66.40
2065406	Riemenscheibe 2012-280-SPA	72.00
5006727	Riemenscheibe ø224 SPB (ohne Buchse, direkt auf Welle montiert)	145.20
5006728	Riemenscheibe ø250 SPB (ohne Buchse, direkt auf Welle montiert)	166.00
5006729	Riemenscheibe ø280 SPB (ohne Buchse, direkt auf Welle montiert)	220.30
2065410	Buchse 1008-10	8.00
2065413	Buchse 1008-12	8.00
2065415	Buchse 1008-14	8.00
2065411	Buchse 1108-12	8.40
2065418	Buchse 1108-14	8.40
2065408	Buchse 1210-10	11.00
2065412	Buchse 1210-12	11.00
2065416	Buchse 1210-14	11.00

Ersatzteilliste Rotationswärmetauscher
01.07.2019



SAP-Nummer	Bezeichnung	Bruttopreis (€)
2065419	Buchse 1210-18	11.00
2065409	Buchse 1610-10	12.50
2065414	Buchse 1610-12	12.50
2065417	Buchse 1610-14	12.50
2065420	Buchse 1610-18	12.50
2065421	Buchse 2012-18	15.50
2075233	E-Clean Schlauch 8 mm pro Meter	6.00
2075234	E-Clean Schlauch 6 mm pro Meter	4.00
5022368	Buegel für Dichtung (167 x 31 mm)	2.00
5027625	Dichtungsfeder Peripherie 0.2 mm (217 x 10 mm; Blechgehäuse)	4.60
5008513	Dichtungsfeder Peripherie 8 mm (Profilgehäuse)	2.00
5040734	„spotleakage“ Peripheriedichtung (50 x 40 mm)	0.50
5027649	Mitnehmer (218 x 15 mm)	6.90
5031786	Niederhaltebügel (207 x 15 mm)	5.90
5031787	Dichtungshalter (91 x 15 mm)	6.30
6032892	Nabenhalterung einstellbar Ø > 1350 mm (139 x 43 mm)	13.70

SAP-Nummer	Bezeichnung	Bruttopreis (€)
	N- und F-PWT	
115605	Aluminiumlamelle 113 mm x 5 m	15.60
594611	Zahnrad aussenliegend 115 mm	6.50
5027548	Lageraufsatz Gehäusedurchführung Ø 50 / 16 mm	2.40
594599	Keil (24 x 12 mm)	0.50
594610	Aufnahmescheibe 114 mm	2.50
593534	Antriebsbolzen N+F-Typ Ø 16 mm L = 188 mm	19.00
6003344	H-Adapter für Stellmotor Standard (Bypassklappe)	53.70
6003083	H-Adapter für Stellmotor RAL 3000 (Bypassklappe)	76.50
6006644	H-Adapter für Stellmotor Standard (Umluftklappe)	47.00
6006663	H-Adapter für Stellmotor RAL 3000 (Umluftklappe)	69.80
	S- und K-PWT	
1002871	Blechlammelle 102 mm x 5 m	9.10
5020501	Blechlammelle 102 mm x 5 m, RAL 3000	18.00
2038644	Endkappe für Stahlblechlammelle 100 mm	0.50
2038645	Zahnrad aussenliegend 100 mm	1.00
5027548	Lager Ø 50 aussen / Ø 16 innen	2.40
2038647	Lagerteil Standard (max. 100 °C)	0.30
2038646	Achse lang (max. 100 °C)	0.50
5032581	Antriebsbolzen S+F-Typ Ø 16 mm L = 220 mm	21.70
5027518	Antriebsbolzen Fa. bösch S-Typ (Achtkant)	16.70
5022654	S-Klappenverbindungsbolzen Versatz 3mm (Vierkant 7/10 x 7/10 mm; 70 mm)	28.10
6023896	H-Adapter für Stellmotor Standard	44.20
6023268	H-Adapter für Stellmotor RAL 3000	52.20
6050705	Hebwerkzeug liegende 4er Blöcke (8 Stk. Klemmbacken inkl. Schrauben) ohne Haken	868.50
6050707	Hebwerkzeug diagonale 4er Blöcke (2 Stk. Stahldreiecke) ohne Ösen	175.50
	G-PWT	
1005384	Aluminiumlamelle 50 mm x 5 m	12.70
2063962	Zahnrad aussenliegend 50 mm	1.30
1005385	Dichtgummi für Alu-Lammelle 50 mm x 5 m	3.90
5037515	Lagerachse Seite BSK V2A	7.80
2063963	Lagerbuchse JKSLB06	0.50
5037520	Adapter Antrieb Vierkant 6 x 6 mm	20.20
5037516	Antriebsachse Vierkant 8 x 8 mm / Ø 12 mm, 180 mm	22.90
6040578	H-Adapter für Stellmotor Standard	69.50

Hoval Enventus

Darauf können Sie sich verlassen.

Als Spezialist für Energierückgewinnungssysteme ist Hoval Enventus Ihr erfahrener Partner mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung. Hoval Enventus entwickelt und produziert Komponenten zur Wärme-, Kälte- und Feuchterückgewinnung für heute und morgen. Die Systeme werden in Lüftungstechnischen Anlagen und in der Prozesstechnik eingesetzt. Sie können sicher sein, damit sowohl Energie als auch Kosten zu sparen und das Klima zu schonen.

Hoval Enventus zählt international zu den führenden Unternehmen für Energierückgewinnungssysteme, diese werden weltweit exportiert.

Wir nehmen die Verantwortung für unsere Umwelt ernst. Im Zentrum der Entwicklung steht die Energieeffizienz unserer Systeme.

Verantwortung für Energie und Umwelt



Hoval Aktiengesellschaft
Austrasse 70
9490 Vaduz
Liechtenstein
Tel. +423 399 24 00
Fax +423 399 27 31
info.klimatechnik@hoval.com
www.hoval-enventus.com

Hoval Ltd.
Northgate, Newark
Nottinghamshire
NG24 1JN
United Kingdom
Tel. +44 1636 672 711
Fax +44 1636 673 532
heatrecovery@hoval.co.uk
www.hoval-enventus.com

Hoval Enventus AB
Hedenstorpsvägen 4
555 93 Jönköping
Sweden
Tel. +46 36 375660
Fax +46 36 375668
info@hoval-enventus.com
www.hoval-enventus.com

Hoval Oriental Beijing Heating
Tech Co., Ltd
Rm.1408 Guangming Hotel
Liangmaqiao Road Chaoyang
District
100125 Beijing
P.R. China
Tel: +86 10 646 36 878
Fax: +86 10 646 42 270
info@hoval.com.cn
www.hoval.com.cn

Hoval Aktiengesellschaft | Austrasse 70 | 9490 Vaduz | hoval-enventus.com 01.07.2019 bis 31.03.2020

Hoval
Enventus